

# NO PIERDAS DE VISTA LOS SÍNTOMAS HABITUALES



## SÍNDROME DE CUSHING LIBRO DEL CUIDADOR

Ahora que tu perro ha sido diagnosticado, es esencial que sigáis recopilando pistas para vuestro veterinario. Sea la micción de Larry (*Meoncete*) o el letargo de Lynn (*Pereza*), cuanto más sepa tu veterinario, mejor para todos.

Este libro de seguimiento ayudará a mantener a tu perro más contento y saludable.

# Libro de seguimiento para el cuidador

Este libro de seguimiento te proporciona una forma fácil y sencilla para registrar cómo progresa tu perro con el tratamiento con Vetoryl. Con un tratamiento efectivo, es posible mejorar la calidad de vida de tu perro, restablecer su salud y reducir el riesgo de desarrollo de otras patologías relacionadas.

## Con el tiempo, los signos clínicos de Cushing en tu perro mejorarán

Es importante registrar los cambios para ayudar al veterinario a evaluar la respuesta de tu perro al tratamiento. Hay cuatro signos clínicos principales que monitorizar:

### Sed y micción

- El Cushing frecuentemente hace que el perro beba y orine más

### Apetito

- El exceso de cortisol producido por el síndrome de Cushing hace que los perros estén siempre hambrientos

### Aspecto

- Pelo: algunos perros con Cushing pueden perder el pelo o tenerlo seco y sin brillo
- Piel: los perros con Cushing a menudo tienen una piel seca y escamosa que puede parecer fina y tirante
- Panza: tu perro puede tener un aspecto más redondeado en la zona de la cintura

### Actitud / actividad

- El Cushing puede provocar debilidad y legargo. Tras iniciar el tratamiento, tu perro va a volver a ser más como era y volverá a hacer lo que le gusta

## ¿Cómo puedo ayudar a mi veterinario?

Es muy importante que el veterinario tenga una idea clara de cómo le ha ido a tu perro con la medicación, si sigue teniendo signos de Cushing y si está mejorando como cabría esperar. En cada control, el veterinario adaptará la medicación de tu perro y se asegurará de que recibe la dosis adecuada para controlar los síntomas.

Además, el veterinario debe asegurarse de que el perro no muestra ningún signo de malestar mientras toma la medicación.

**Si tu perro presenta algún signo de enfermedad mientras está tomando Vetoryl, como letargo, vómitos, diarrea y pérdida de apetito, interrumpe el tratamiento inmediatamente y ponte en contacto con tu veterinario lo antes posible.**

Para ayudarte a controlar la evolución de tu perro, completa la puntuación clínica de Cushing regularmente y antes de cada consulta de revisión con el veterinario. En las páginas 6 a 13 de este libro de seguimiento se explica la forma de seguir esta puntuación..

## Evaluación de la calidad de vida

Periódicamente, tu veterinario también puede pedirte que rellenes un cuestionario sobre la calidad de vida, que se centra más en el impacto de la enfermedad en tu perro y tu familia.

Las preguntas giran en torno a la sed y el hambre de tu perro, la micción, el peso, el estado de ánimo, la energía, el juego, el estado del pelaje, el estado de la piel, la movilidad, la rutina diaria y el vínculo que tiene con vosotros.

En la parte posterior de este cuaderno se incluyen cuestionarios sobre la calidad de vida que deben completarse cada tres meses. Esto proporcionará información al veterinario.





# Puntuación clínica del Cushing

Estos son los signos clínicos importantes que hay que controlar en un perro con síndrome de Cushing. Este libro de registro te ayudará a llevar un control de la puntuación clínica de Cushing de tu perro.



## Sed y micción

- 0 = Bebe y orina una cantidad normal
- 1 = Posiblemente bebe y orina más de lo normal
- 2 = Bebe y orina notablemente más de lo normal
- 3 = Bebe y orina constantemente



## Apetito

- 0 = Come una cantidad normal
- 1 = Termina la comida con más ganas
- 2 = Se acaba la comida con más ganas y luego pide más
- 3 = Está más obsesionado que nunca con la comida



## Aspecto

- 0 = El aspecto es normal
- 1 = Calidad del pelo y de la piel ligeramente pobre
- 2 = Poca calidad de pelo y piel y/o una ligera barriga
- 3 = Pérdida sustancial de pelo y/o barriga notable



## Actitud / Actividad

- 0 = La actividad y la actitud es la misma que la normal
- 1 = No es él mismo
- 2 = No es él mismo y/o jadea en reposo
- 3 = No es él mismo, está débil y/o jadea constantemente

Puede encontrar más información sobre la puntuación clínica del Cushing en [www.sospechososdecushing.es](http://www.sospechososdecushing.es)

















# Cuestionario de calidad de vida del Cushing

	Never	A veces	A menudo	Siempre
<b>IMPACTO CLÍNICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro tiene demasiada sed				
Mi perro se orina en casa				
Mi perro está excesivamente hambriento				
Mi perro jadea demasiado				
<b>COMPORTAMIENTO DEL PERRO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro está deprimido y tranquilo				
Mi perro no tiene energía				
Mi perro no quiere interactuar con otras personas/perros				
Mi perro se resiste a jugar conmigo				
Mi perro parece desorientado/confuso				
<b>IMPACTO FÍSICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me cuesta trabajo controlar el peso de mi perro				
El pelo de mi perro está en mal estado				
Mi perro parece estar en malas condiciones físicas (ej. pérdida de musculatura/abdomen en tonel)				
La piel de mi perro parece estar deteriorada (ej. seca/tensa)				
A mi perro le cuesta caminar mucho				
<b>IMPACTO PARA EL CUIDADOR</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me preocupa la salud futura de mi perro				
Mi rutina diaria y la de mi perro se han visto alteradas				
Siento que estoy luchando por controlar la salud de mi perro				
Siento que me falta el vínculo entre mi perro y yo				
Siento que el Aspecto de mi perro atrae comentarios negativos				
<b>Fecha</b>				<b>TOTAL</b>

# Cuestionario de calidad de vida del Cushing

	Never	A veces	A menudo	Siempre
<b>IMPACTO CLÍNICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro tiene demasiada sed				
Mi perro se orina en casa				
Mi perro está excesivamente hambriento				
Mi perro jadea demasiado				
<b>COMPORTAMIENTO DEL PERRO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro está deprimido y tranquilo				
Mi perro no tiene energía				
Mi perro no quiere interactuar con otras personas/perros				
Mi perro se resiste a jugar conmigo				
Mi perro parece desorientado/confuso				
<b>IMPACTO FÍSICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me cuesta trabajo controlar el peso de mi perro				
El pelo de mi perro está en mal estado				
Mi perro parece estar en malas condiciones físicas (ej. pérdida de musculatura/abdomen en tonel)				
La piel de mi perro parece estar deteriorada (ej. seca/tensa)				
A mi perro le cuesta caminar mucho				
<b>IMPACTO PARA EL CUIDADOR</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me preocupa la salud futura de mi perro				
Mi rutina diaria y la de mi perro se han visto alteradas				
Siento que estoy luchando por controlar la salud de mi perro				
Siento que me falta el vínculo entre mi perro y yo				
Siento que el Aspecto de mi perro atrae comentarios negativos				
<b>Fecha</b>				<b>TOTAL</b>

# Cuestionario de calidad de vida del Cushing

	Never	A veces	A menudo	Siempre
<b>IMPACTO CLÍNICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro tiene demasiada sed				
Mi perro se orina en casa				
Mi perro está excesivamente hambriento				
Mi perro jadea demasiado				
<b>COMPORTAMIENTO DEL PERRO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mi perro está deprimido y tranquilo				
Mi perro no tiene energía				
Mi perro no quiere interactuar con otras personas/perros				
Mi perro se resiste a jugar conmigo				
Mi perro parece desorientado/confuso				
<b>IMPACTO FÍSICO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me cuesta trabajo controlar el peso de mi perro				
El pelo de mi perro está en mal estado				
Mi perro parece estar en malas condiciones físicas (ej. pérdida de musculatura/abdomen en tonel)				
La piel de mi perro parece estar deteriorada (ej. seca/tensa)				
A mi perro le cuesta caminar mucho				
<b>IMPACTO PARA EL CUIDADOR</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Me preocupa la salud futura de mi perro				
Mi rutina diaria y la de mi perro se han visto alteradas				
Siento que estoy luchando por controlar la salud de mi perro				
Siento que me falta el vínculo entre mi perro y yo				
Siento que el Aspecto de mi perro atrae comentarios negativos				
<b>Fecha</b>				<b>TOTAL</b>

Para más información sobre el Cushing, visita:  
**[www.sospechososdecushing.es](http://www.sospechososdecushing.es)**



Para consultar información completa de los productos clique en el que corresponda

[Vetoryl 5 mg](#)

[Vetoryl 10 mg](#)

[Vetoryl 30 mg](#)

[Vetoryl 60 mg](#)

Dechra Veterinary Products SLU - C/Tuset, 20 6ª planta - 08006 Barcelona  
[www.dechra.es](http://www.dechra.es)

Dechra Veterinary Products SLU es una división de Dechra Pharmaceuticals PLC

©Dechra Veterinary Products SLU

Octubre 2022